

LUNDIA TRÄ ARKIV



I Lundia Träs hyllsystem möts design och praktiska lösningar.


Vi skräddarsyr en lösning som passar ditt förvaringsbehov och dina lokaler. Välj mellan en enkel bokhylla för dina böcker och ägodelar, eller ett stadigt arkiv för kompakt förvaring. Lundia Trä tillverkas av stark norrländsk furu som torkas i våra egna ugnar för att ge bästa styrka och kan kombineras med gavlar, dörrar, handtag och belysning efter dina önskemål.

Produktionen sker på vår anläggning i Gnesta. Där ställer vi höga krav på allt från råvaror till produktion och distribution. Lundqvist Inredningars kvalitets- och miljöarbete bedrivs enligt standard ISO 9001 respektive ISO 14001.

www.lundqvistinredningar.se
info@lundqvistinredningar.se
08-623 98 00

Lundqvist[™]
INREDNINGAR





För arkivlösningar kontakta
din närmaste Lundqvistare.

1. Fylld yttergavel
2. Front, fanerad, lackerad eller textil kläd
3. Gavelklämma
4. Väggfäste
5. Rygg, vitlackad träfiberskiva
6. Fylld mellangavel
7. Utdragshylla längd 740, 940, 1140 mm
djup 250/270, 300, 400 mm
8. Hängmappsram med front,
längd 800, 1000 mm - djup 300, 400 mm
9. Stödbyglar höjd 210 mm och 275 mm, vitlackerade

10. Etikettlist, plast 80 x 17 mm
11. Etikethållare, plåt 70x20
12. Infoskylt, A5, A4
13. Tidskriftshylla furu, längd 800, 1000 och 1200 mm, djup 350 mm
14. Krysstag
15. Skrivskiva furu, inklusive tippspärr. Längd 800 och 100 mm
Djup 400/300 och 600/400 mm
16. Insvängd hylla furu, längd 800 och 1000 mm, djup 250/400 mm
17. Ställbar fot.

18. Mellanvägg, höjd 130, 180, 230, 280, 330 och 430 mm.
djup 300, 400, 500 och 600 mm
19. Hyllplan
20. Belysning
21. Klädstång
22. Pärmstöd, vitlackerat
23. Hyllavskiljare 250, 300, 400 mm, höjd 180 mm
24. Pärmstyrare, djup 300 och 400 mm
25. Öppen gavel
26. 9-lådsfack, höjd 400 mm

27. 6-lådsfack, höjd 400 mm
28. Sockel furu, längd 800, 1000 och 1200 mm
höjd 65 och 165 mm
29. Dörrar
30. Lås till dörr
31. Ritningshurts A1, längd 1000 mm
djup 750 mm, höjd 330 mm

Specifikationer

Material: Stomme i Norrländsk furu. Mellangolv i laminatbelagd spånskiva. Vagn i kallvalsad svensk stålplåt i specialprofil med kullagrade stålhjul. Dekorfront i 19 mm spånskiva.


Mått (mm)

Längd: 800, 1000, 1200

Djup: 240, 250, 300, 400, 500, 600, 750

Gavelhöjder: 880 upp till 2980


Standardmått



Tillbehör



Handtag
Krom



Rattdrivning
Finns i krom och vit



Eldriven panel

Färg och material

Stomme



Klarlackad furu
Standard

Lasering och bets



Vitlaserad



Valfri bets

Pristillägg tillkommer för lasering och bets.
Kontakta Lundqvist Inredningar för offert.

Mellangolv

Laminat



NCS-3500N
Standard grå laminat

Vagn

Pulverlack



RAL8503
Standard

Dekorfront

Laminat (Standard)



-10
Vit laminat
Matchande ABS-kantlister



Högtryckslaminat
Matchande ABS-kantlister

Våtlack



NCS S 0500-N




Valfri NCS-kulör

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri NCS-kulör.
För NCS S 0500-N – ingen startkostnad.

Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri NCS-kulör.
Art. W0001 - Startkostnad/kulör
Art. W0002 - Lacktillägg/lackad modul

Fanér 0,8 mm



-90
Askfanér
vitpigmenterad



-60
Björkfanér



-50
Bokfanér



-70
Ekfanér

Textil



Valfri textil