

DROP



Med sin enkla men självklara design smälter Loft lätt in i sin omgivning och passar i de flesta lokaler!

Loft har dubbelt inkast och placeras gärna mitt i rummet eller korridoren för enkel åtkomst. Välj standard vit eller stick ut med en accentfärg som lyfter inredningen. Loft finns även i en utomhusvariant med tåligare lack, perfekt för utemiljöer.

Kan kompletteras med fuktskyddsbotten och går även att få golvmonterad för en stabilare förvaring.



Specifikationer

Material: 1,5 mm plåt i standard vit pulverlack. Tillgänglig i valfri RAL-kulör

Varianter: Finns med 1-4 fraktioner

Avfallsvolym: 75 l

Säckstorlek: 125 l


Inkashålets storlek: Täckande lock 270 mm. Öppet lock 260 mm

Golvmontage finns som tillval

Väggmontage finns som tillval

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast, plåtskylt samt klisterdekal enligt nordiska standarden

Drop på vägg




W8010

Täckande lock

W8011

Öppet lock



W8020


Täckande lock

W8021

Öppet lock




Täckande lock



Öppet lock

Drop på fot



W8012


Täckande lock

W8013

Öppet lock

Mått på basplatta:

404 x 460



W8022


Täckande lock

W8023

Öppet lock

Mått på basplatta:

650 x 370



W8042

Täckande lock

W8043

Öppet lock


Mått på basplatta:

600 x 600

Utskuren dekal i vinylplast



Vit text och linjer
Standard för mörk
bakgrund



Svart text och linjer
Standard för ljus
bakgrund



Dekal enligt nordisk standard

Färg

Pulverlack



RAL9010
Standard



Valfri RAL-kulör
Gäller RAL Classic-kulörer

Övriga RAL-kulörer



RAL9005



RAL7039



RAL7022



RAL6012



RAL5022



RAL5020



RAL3003



RAL3012



RAL1015



RAL1019



RAL5014

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri RAL-kulör, för RAL9010 – ingen startkostnad.

Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri RAL-kulör.

Art. W0009 - Startkostnad/övrig RAL

Art. W0008 - Startkostnad/valfri RAL

Art. W0007 - Lacktillägg/lackad modul