

LOFT



Med sin enkla men självklara design smälter Loft lätt in i sin omgivning och passar i de flesta lokaler!

Loft har dubbelt inkast och placeras gärna mitt i rummet eller korridoren för enkel åtkomst. Välj standard vit eller stick ut med en accentfärg som lyfter inredningen. Loft finns även i en utomhusvariant med tåligare lack, perfekt för utemiljöer. Kan kompletteras med fuktskyddsbotten och går även att få golvmonterad för en stabilare förvaring.



Specifikationer

Material: 2 mm plåt i standard vit pulverlack. Tillgänglig i valfri RAL-kulör

Varianter: För inom- och utomhusbruk

Avfallsvolym: 100 l

Säckstorlek: 125 l


Inkashålets storlek: 170 x 335 mm

Fuktskyddsbotten finns som tillval

Ställfötter som standard


Golvmontage finns som tillval

Fraktionsmärkning: Utskuren dekal i vinylplast, plåtskylt samt klisterdekal enligt nordiska standarden




W4510

För 125 liters säck



W4520

För utomhusbruk
För 125 liters säck



W4520

Fuktskyddsbotten

Utskuren dekal i vinylplast



Vit text och linjer
Standard för mörk
bakgrund



Svart text och linjer
Standard för ljus
bakgrund

Dekal enligt nordisk standard



Färg

Pulverlack



RAL9010
Standard



Valfri RAL-kulör
Gäller RAL Classic-kulörer

Övriga RAL-kulörer



RAL9005



RAL7039



RAL7022



RAL6012



RAL5022



RAL5020



RAL3003



RAL3012



RAL1015



RAL1019



RAL5014

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri RAL-kulör, för RAL9010 – ingen startkostnad.

Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri RAL-kulör.

Art. W0009 - Startkostnad/övrig RAL

Art. W0008 - Startkostnad/valfri RAL

Art. W0007 - Lacktillägg/lackad modul