

FLEX

PERSONLIG FÖRVARING



Lundqvist
INREDNINGAR




FLEX

Ett helt nytt förvaringssystem med oslagbar flexibilitet! Systemet bygger på två djup, två bredder och fyra höjder. Välj material och kulörer som smälter in i er miljö eller skapar ett utropstecken i inredningen. Addera lås, postinkast, sitttor, avlastningsbord, belysning och eluttag eller varför inte en laddningsplatta för mobilen och få en komplett enhet med alla funktioner dagens flexibla arbetsplatser begär! Addera FLEX!


Design: Tim Alpen Design

1.




Välj grundmoduler...

2.




...kombinerad utifrån bredd och höjd...

3.



...välj material på täcksidor och luckor...


4.




...välj tillbehör.*

*Du kan också välja till lås, luckor, inredning och mer unika modullösningar.


Moduler med bredd 800 mm, djup 470/570 mm




Moduler med bredd 1200 mm, djup 470/570 mm



Öppna moduler med bredd 400/800/1200 mm, djup 470/570 mm





1. Stommar:
Tillverkas i 16 mm direktlaminerad spånskiva, färg NCS S 0500-N, 3mm rygg. Till varje modul ingår släta luckor.

2. Lucka:
Högerhängd. Lucka tillverkas i 16 mm spånskiva. Finns i valfri NCS kulör, laminat- och fanér-utförande. Träslag; ask, björk, bok, ek.

3. Postinkast:
Samma utförande som lucka. Skoning pulverlackas (RAL)

4. Numrering av lucka:
Utskuren dekal i vinylplast. Standardfärger är svart eller vit. Specialkulör är möjlig.

5. Handtag:
Går att få numrerade. Tillverkas av 1,5 mm plåt, pulverlackas (RAL).

6-8. Täcksida/topskiva/sockel/list:
Tillverkas i 16 mm spånskiva. Finns i valfri NCS kulör, laminat- och fanér-utförande. Träslag; ask, björk, bok, ek. Alt. genomfärgad MDF. Täcksidor/toppskiva/sockel och list anpassas efter beställningens längd och höjdmått, maxlängd på skarvlösa täcksidor/toppskivor/sockel/list är 2400mm.

9. Öppen modul:
Tillverkas i 16 mm spånskiva. Finns i valfri NCS kulör, genomfärgad MDF, laminat- och fanér-utförande. Träslag; ask, björk, bok, ek. Alt genomfärgad MDF.

10. Soffa:
Textilval på sits och rygg.

11. Puff:
Textilval på sittdel. Sockel/list lika som täcksida/toppskiva/sockel/list.

12. Projektbord:
Tillverkas i 30 mm spånskiva. Finns i laminat- och fanér-utförande. Längd och höjd anpassas utifrån projekt.

Komponent:	Val av material:
1. Stomme	- Vit laminat, NCS S 0500-N
2. Lucka	- Fanér, laminat eller lackad i valfri kulör
3. Postinkast	- Pulverlack (RAL)
4. Numrering av lucka	- Standard är svart, vit. Specialkulör.
5. Handtag	- Pulverlack (RAL)
6. Täcksida/or	- Fanér, laminat, genomfärgad MDF eller lackad i valfri kulör
7. Toppskiva	- Fanér, laminat, genomfärgad MDF eller lackad i valfri kulör
8. Sockel/List	- Fanér, laminat, genomfärgad MDF eller lackad i valfri kulör
9. Öppen modul	- Fanér, laminat, genomfärgad MDF eller lackad i valfri kulör
10. Soffa, textil	- Textil på sits och rygg.
11. Puff, textil	- Textil, sockel i fanér, laminat, genomfärgad MDF eller lackad i valfri kulör
12. Projektbord	- Fanér, laminat.
13. Gavelbord	- Fanér, laminat eller lackad i valfri kulör
14. Tilläggsbord	- Fanér, laminat, pulverlack (RAL)
15. Låda	- Fanér, laminat eller lackad i valfri kulör
16. Skoskydd/skohylla	- Pulverlack (RAL)
17. Exponeringskärl	- Insats i fanér eller plast. Pulverlack (RAL)
18. Plåtinsatser	- Pulverlack (RAL)
19. Garderobsstång	- Pulverlack (RAL)
20. Rygg	- Fanér, laminat, genomfärgad MDF, lackad i valfri kulör, textil eller bulletinboard.

13. Gavelbord:
Tillverkas i 16 mm spånskiva. Finns i valfri NCS kulör, laminat- och fanér-utförande. Träslag; ask, björk, bok, ek.

14. Tilläggsbord:
Skivan tillverkas i 16 mm spånskiva. Finns i laminat- och fanér-utförande. Träslag; ask, björk, bok, ek. Stolpen pulverlackas (RAL).

15. Låda:
Lådfront tillverkas i 16 mm spånskiva. Tillverkas i höjderna 200/400 mm. Finns i valfri NCS kulör, laminat- och fanér-utförande. Träslag; ask, björk, bok, ek.

16. Skoskydd/utdragbar skohylla för öppen modul:
Tillverkas av 1,5 mm plåt, pulverlackas (RAL).

17. Exponeringskärl:
Med fuktskyddsbotten eller inats i trä. Tillverkas av 2,0 mm plåt, pulverlackas (RAL).


18. Plåtinsatser:
Tillverkas av 1,5mm plåt, pulverlackas (RAL).

19. Garderobsstång:
Tillbehör till öppen modul i längderna 800 mm eller 1200 mm. Pulverlackas (RAL).

(20.) Rygg:
Till fristående uppställningar finns flera olika ryggalternativ; fanér, laminat, genomfärgad MDF, lackad, tyg och bulletinboard.

(21.) Tillbehör:
Tillbehör så som olika varianter på lås, krok, el-alternativ, namnskylt, spegel och belysning återfinns på s. 33.

(22.) Garderob:
Garderobsmodul saknas i uppställningsritning, återfinns på s. 31.



FLEXINFO

FLEX är ett modulsystem framtaget för dagens och morgondagens sätt att förvara, arbeta och umgås. Grundtanken är enkel – ett flexibelt system som utgår ifrån ett par grundkomponenter men som kan ge otaliga variationer och fungera som mer än bara förvaring om man så vill!

Välj mellan ett antal grundmoduler och kombinera dem fritt i höjd- och sidled.

De färdiga modulerna finns i bredd 800 och 1200mm (s.10-13). De finns i djup 470mm som lämpar sig bäst för enbart skåpsförvaring och 570mm som fungerar utmärkt i kombination med garderobshäng tex.

För att skapa avlastningsytor komplettera med öppna moduler (s.14-15).

Välj sedan täcksidor (s.16-19) för att skapa rätt uttryck för er miljö. Tillbehör för att optimera användningsområdet finns på s.23 och framåt.

FLEXMÅTT

Tillbehör:	Tjocklek:	Höjd:
Stommar	16 mm	-
Täcksidor	16 mm	-
Toppskiva	16 mm	-
Dörrar	16 mm	-
Sockel	16 mm	100 mm
Rygg (Standard)	3 mm	-
Textil rygg	16 mm	-
Projektbord	30 mm	930/1100 mm
Sittdel/Sits	50 mm	-
Exponeringskärl	2 mm	80/150 mm

Innermått skåp:

Fackstorlek:	Djup:	Bredd:	Höjd:
400x400mm:	438/538 mm	376 mm*	376 mm**
400x600mm:	438/538 mm	376 mm*	576 mm
400x800mm:	438/538 mm	376 mm*	776 mm

* Mittenfacken i 1200-modulen har en BREDD på 384 mm. Luckorna har däremot SAMMA storlek.


** Mittenfacken i 1200-modulen har en HÖJD på 384 mm. Luckorna har däremot SAMMA storlek.

Öppna moduler:	Djup:	Bredd:	Höjd:
FLEX 15:	455/555 mm	368 mm	368 mm
FLEX 16:	455/555 mm	768 mm	368 mm
FLEX 17:	455/555 mm	768 mm	368 mm
FLEX 18:	455/555 mm	768 mm	768 mm
FLEX 19:	455/555 mm	768 mm	1168 mm
FLEX 20:	455/555 mm	768 mm	1568 mm
FLEX 21:	455/555 mm	1168 mm	368 mm
FLEX 22:	455/555 mm	1168 mm	368 mm
FLEX 23:	455/555 mm	1168 mm	768 mm
FLEX 24:	455/555 mm	1168 mm	1168 mm

Totalhöjd/Uppställning: Valda modulkhöjd +116mm (100mm sockel) +16mm toppskiva)

Totalbredd/Uppställning: Valda modulers bredd + 32 mm (16+16 mm)


Saknar du något materialval, kompaktilaminat eller kanske komposit?
Behövs ett annat mått för att passa in i lokalen?
Vi löser det mesta - kontakta oss!




*exempel av olika kombinationer

Slät lucka ingår till samtliga grundmoduler. Nedan följer de varianter som finns med 2 skåp i bredd. Kombinera dem fritt för att få till rätt förvaringsenhet efter behoven. Ett skåp som är 400x400 kan fungera utmärkt för förvaring av pärmar, dator och kanske en handväska. I skåp 600x400 passar en kabinväska eller använd skåpet med extra hyllplan för förvaring av både personliga tillhörigheter, väska och arbetsredskap.


Tillbehör som eluttag, hyllplan, lådor etc. finns på s. 23 och framåt.




Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 1	800 mm	400 mm	470 / 570 mm	F1010XX / F2010XX




Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 2	800 mm	600 mm	470 / 570 mm	F1020XX / F2020XX



Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 3	800 mm	800 mm	470 / 570 mm	F1030XX / F2030XX
FLEX 4	800 mm	800 mm	470 / 570 mm	F1040XX / F2040XX




Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 5	800 mm	1200 mm	470 / 570 mm	F1050XX / F2050XX
FLEX 6	800 mm	1200 mm	470 / 570 mm	F1060XX / F2060XX
FLEX 7	800 mm	1200 mm	470 / 570 mm	F1070XX / F2070XX
FLEX 27 - Garderob	800 mm	2000 mm	470 / 570 mm	F8055XX / F8056XX




*exempel av olika kombinationer

Slät lucka ingår till samtliga grundmoduler. Nedan följer de varianter som finns med 3 skåp i bredd. Kombinera dem fritt för att få till rätt förvaringsenhet efter behoven. Ett skåp som är 400x400 kan fungera utmärkt för förvaring av pärmar, dator och kanske en handväska. I skåp 600x400 passar en kabinväska eller använd skåpet med extra hyllplan för förvaring av både personliga tillhörigheter, väska och arbetsredskap.


Tillbehör som eluttag, hyllplan, lådor etc. finns på s. 23 och framåt.





Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 8	1200 mm	400 mm	470 / 570 mm	F3010XX / F4010XX





Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 9	1200 mm	600 mm	470 / 570 mm	F3020XX / F4020XX



Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 10	1200 mm	800 mm	470 / 570 mm	F3030XX / F4030XX
FLEX 11	1200 mm	800 mm	470 / 570 mm	F3040XX / F4040XX



Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 12	1200 mm	1200 mm	470 / 570 mm	F3050XX / F4050XX
FLEX 13	1200 mm	1200 mm	470 / 570 mm	F3060XX / F4060XX
FLEX 14	1200 mm	1200 mm	470 / 570 mm	F3070XX / F4070XX






FLEXÖPPNA MODULER


Öppna moduler används då man vill ha förvaring utan täckande fronter, dessa moduler kan fås i samma materialval som fronter och täcksidor. Kombinera fritt med olika tillbehör som belysning, spegel, soffa, klädstång och olika varianter av eluttag.

Öppna moduler har ett större djup för att liva med de andra modulernas fronter.




FLEX 15


Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 15	400 mm	400 mm	470 / 570 mm	F5010XX / F6010XX




FLEX 16




FLEX 17



FLEX 18




FLEX 19




FLEX 20


Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 16	800 mm	400 mm	470 / 570 mm	F5011XX / F6011XX
FLEX 17	800 mm	400 mm	470 / 570 mm	F5012XX / F6012XX
FLEX 18	800 mm	800 mm	470 / 570 mm	F5013XX / F6013XX
FLEX 19	800 mm	1200 mm	470 / 570 mm	F5014XX / F6014XX
FLEX 20	800 mm	1600 mm	470 / 570 mm	F5015XX / F6015XX




FLEX 21



FLEX 22




FLEX 23




FLEX 24

Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 21	1200 mm	400 mm	470 / 570 mm	F5016XX / F6016XX
FLEX 22	1200 mm	400 mm	470 / 570 mm	F5017XX / F6017XX
FLEX 23	1200 mm	800 mm	470 / 570 mm	F5018XX / F6018XX
FLEX 24	1200 mm	1200 mm	470 / 570 mm	F5019XX / F6019XX



FLEX 25




FLEX 26

Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Djup:	Artikelnummer:
FLEX 25 m. utdragbar hylla	800 mm	400 mm	470 / 570 mm	F5020XX / F6020XX
FLEX 26 m. utdragbar hylla	1200 mm	400 mm	470 / 570 mm	F5021XX / F6021XX




FLEXTÄCKSIDOR




Täcksidan används till uppställning som står MOT VÄGG. Finns i två djup.

Benämning/Variant	Tjocklek:	Längd:	Djup:	Artikelnummer:
Täckside 470	16 mm	XX mm	470 mm	F4501XX
Täckside 570	16 mm	XX mm	570 mm	F4502XX



Täcksidan används till FRISTÅENDE uppställningar med extra rygg (+16 mm). Finns i två djup.

Benämning/Variant	Tjocklek:	Längd:	Djup:	Artikelnummer:
Täckside 490	16 mm	XX mm	490 mm	F4503XX
Täckside 590	16 mm	XX mm	590 mm	F4504XX




Täcksidan används till fristående uppställningar där två moduler ställs RYGG MOT RYGG. Finns i tre djup.

Benämning/Variant	Tjocklek:	Längd:	Djup:	Artikelnummer:
Täckside 940	16 mm	XX mm	940 mm	F4505XX
Täckside 1040	16 mm	XX mm	1040 mm	F4506XX
Täckside 1140	16 mm	XX mm	1140 mm	F4507XX



Krönskivan används till uppställning som står MOT VÄGG. Finns i två djup.

Benämning/Variant	Tjocklek:	Längd:	Djup:	Artikelnummer:
Krönskiva 470	16 mm	XX mm	470 mm	F4508XX
Krönskiva 570	16 mm	XX mm	570 mm	F4509XX



Krönskivan används till FRISTÅENDE uppställningar med extra rygg (+16 mm). Finns i två djup.

Benämning/Variant	Tjocklek:	Längd:	Djup:	Artikelnummer:
Krönskiva 490	16 mm	XX mm	490 mm	F4510XX
Krönskiva 590	16 mm	XX mm	590 mm	F4511XX



Krönskivan används till fristående uppställningar där två moduler ställs RYGG MOT RYGG. Finns i tre djup.

Benämning/Variant	Tjocklek:	Längd:	Djup:	Artikelnummer:
Krönskiva 940	16 mm	XX mm	940 mm	F4511XX
Krönskiva 1040	16 mm	XX mm	1040 mm	F4513XX
Krönskiva 1140	16 mm	XX mm	1140 mm	F4514XX




Beställs i löpmeter. Sockel, list och ställfötter är samma artikel. Maxlängd skarvlös sockel 2400 mm.

Benämning/Variant	Längd:	Höjd:	Tjocklek:	Artikelnummer:
Sockel, List, Ställfötter	Löpmeter	100 mm	16 mm	4520XX




FLEXTÄCKSIDOR



Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Tjocklek:	Artikelnummer:
Extrarygg - Bredd 800	800 mm	400 mm	16 mm	F4530XX
Extrarygg - Bredd 800	800 mm	800 mm	16 mm	F4531XX
Extrarygg - Bredd 800	800 mm	1200 mm	16 mm	F4532XX
Extrarygg - Bredd 800	800 mm	1600 mm	16 mm	F4533XX
Extrarygg - Bredd 800	800 mm	2000 mm	16 mm	F4534XX




Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Tjocklek:	Artikelnummer:
Extrarygg - Bredd 1200	1200 mm	400 mm	16 mm	F4535XX
Extrarygg - Bredd 1200	1200 mm	800 mm	16 mm	F4536XX
Extrarygg - Bredd 1200	1200 mm	1200 mm	16 mm	F4537XX
Extrarygg - Bredd 1200	1200 mm	1600 mm	16 mm	F4538XX
Extrarygg - Bredd 1200	1200 mm	2000 mm	16 mm	F4539XX




Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Tjocklek:	Artikelnummer:
Rygg - Textil 800	800 mm	400 mm	16 mm	F4540XX
Rygg - Textil 800	800 mm	800 mm	16 mm	F4541XX
Rygg - Textil 800	800 mm	1200 mm	16 mm	F4542XX
Rygg - Textil 800	800 mm	1600 mm	16 mm	F4543XX
Rygg - Textil 800	800 mm	2000 mm	16 mm	F4544XX



Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Tjocklek:	Artikelnummer:
Rygg - Textil 1200	1200 mm	400 mm	16 mm	F4545XX
Rygg - Textil 1200	1200 mm	800 mm	16 mm	F4546XX
Rygg - Textil 1200	1200 mm	1200 mm	16 mm	F4547XX
Rygg - Textil 1200	1200 mm	1600 mm	16 mm	F4548XX
Rygg - Textil 1200	1200 mm	2000 mm	16 mm	F4549XX



Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Tjocklek:	Artikelnummer:
Rygg - Bulletinboard 800	800 mm	400 mm	16 mm	F4550XX
Rygg - Bulletinboard 800	800 mm	800 mm	16 mm	F4551XX
Rygg - Bulletinboard 800	800 mm	1200 mm	16 mm	F4552XX
Rygg - Bulletinboard 800	800 mm	1600 mm	16 mm	F4553XX
Rygg - Bulletinboard 800	800 mm	2000 mm	16 mm	F4554XX



Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Tjocklek:	Artikelnummer:
Rygg - Bulletinboard 1200	1200 mm	400 mm	16 mm	F4555XX
Rygg - Bulletinboard 1200	1200 mm	800 mm	16 mm	F4556XX
Rygg - Bulletinboard 1200	1200 mm	1200 mm	16 mm	F4557XX
Rygg - Bulletinboard 1200	1200 mm	1600 mm	16 mm	F4558XX
Rygg - Bulletinboard 1200	1200 mm	2000 mm	16 mm	F4559XX




FLEX för personlig förvaring, uppbyggd av: 8 st FLEX 4, 2 st FLE X 2, 2 st FLEX 18.
Soffa bredd 800 mm, FLEX Klädstång 800 mm och täcksidor, krönskiva och socklar.



FLEXDÖRRAR & HANDTAG

Dörrar går att få i flera utföranden. Förutom olika typer av lås kan man även lägga till postinkast, olika handtag och uppmärkning. Vi har ett handtag som är framtaget unikt för Flex-systemet, detta finns både med och utan numrering.



Benämning/Variant	Artikelnummer:
FLEX Dörr - Handtag nr 1	F7501XX



Benämning/Variant	Artikelnummer:
FLEX Dörr - Postinkast	F7601XX



Benämning/Variant	Artikelnummer:
FLEX Dörr - Uppmärkning - Numrering - Systemtext	F7602XX

Benämning/Variant	Artikelnummer:
Namnskyltshållare / Visitkortshållare	F7603XX

Benämning/Variant	Höjd:	Bredd:	Djup:	Artikelnummer:
Låda 200	197 mm	397 mm	400/500	F7604XX/F7605XX
Låda 400	397 mm	397 mm	400/500	F7606XX/F7607XX



FLEXLÅS


FLEX går att få med flera olika låsvarianter. Nedan listar vi de vanligaste alternativen. Kontakta oss gärna så hjälper vi till att hitta den bästa låslösningen för era behov!




Benämning/Variant	Artikelnummer:
Möbellås m. nyckel inkl 2 st nycklar. Tillägg för lika låsning och huvudnyckel.	




Benämning/Variant	Artikelnummer:
Hänglåsklinka - exkl lås.	



Benämning/Variant	Artikelnummer:
Kodlås - manuellt. Tillägg för lika låsning och huvudnyckel.	



Benämning/Variant	Artikelnummer:
Kodlås - elektroniskt	



Benämning/Variant	Artikelnummer:
RFID-lås, elektroniskt. EM eller Mifare	



FLEX för personlig förvaring, uppbyggd av: 5 st FLEX 4, 2 st FLEX 8, 1 st FLEX 22 och 1 st FLEX 22.
Spegel i öppen modul, textil ryggar och täcksidor, krönskiva och socklar.




FLEXPROJEKTBOARD

Projektbord i låg uppställning:

Ett projektbord i detta utförande ger ett 930 mm högt bord med förvaring UNDER bordsskivan.



Projektbordet byggs med 800 mm höga moduler i valfritt utförande. Maxlängd på skarvfri skiva är 2400 mm.



Projektbord i hög uppställning:

Ett projektbord i detta utförande ger ett 1100 mm högt bord med förvaring till HÖGER/VÄNSTER om bordsskivan.

Projektbordet byggs av moduler med valfria höjder i valfritt utförande. Maxlängd på skarvfri skiva är 2400 mm.




* längd anpassas efter uppställning, maxlängd på bordsskiva utan skarv är 2400 mm.
Längre projektbord tillverkas med ensklid krönskiva över moduler.

Benämning/Variant	Bredd:	Längd:	Höjd:	Artikelnummer:
FLEX Projektbord	940 mm	*	930 / 1100 mm	F7301XX / F7302XX
FLEX Projektbord	1050 mm	*	930 / 1100 mm	F7303XX / F7304XX
FLEX Projektbord	1140 mm	*	930 / 1100 mm	F7305XX / F7306XX




FLEXTILLBEHÖR

Det finns flera olika tillbehör som ökar användningsområdena och gör att FLEX blir mer än bara förvaring. Nedan återfinns ett antal komponenter som möjliggör möten och arbete i kombination till förvaringen.




Benämning/Variant	Djup:	Längd:	Höjd:	Artikelnummer:
FLEX Sittpuff 1	470 mm	1200mm	500 mm	F7101XX
FLEX Sittpuff 2	570 mm	1200mm	500 mm	F7102XX




* Vid fristående moduler rekommenderas en rygg, därvar ett totaldjup på 490/590mm.

Benämning/Variant	Djup:	Längd:	Höjd:	Artikelnummer:
FLEX Sittpuff 3	490 mm*	1200 mm	500 mm	F7103XX
FLEX Sittpuff 4	590 mm*	1200 mm	500 mm	F7104XX
FLEX Sittpuff 5	940 mm	1200 mm	500 mm	F7105XX
FLEX Sittpuff 6	1040 mm	1200 mm	500 mm	F7106XX
FLEX Sittpuff 7	1140 mm	1200 mm	500 mm	F7107XX



* Vid fristående moduler rekommenderas en rygg, därvar ett totaldjup på 490/590mm.

Benämning/Variant	Djup:	Längd:	Höjd:	Artikelnummer:
FLEX Gavelbord 1	400 mm	470/490* mm	500 mm	F7001XX
FLEX Gavelbord 2	400 mm	570/590* mm	500 mm	F7002XX
FLEX Gavelbord 3	400 mm	940 mm	500 mm	F7003XX
FLEX Gavelbord 4	400 mm	1040 mm	500 mm	F7004XX
FLEX Gavelbord 5	400 mm	1140 mm	500 mm	F7005XX




* Angivet höjdmått är från golv till topp när bordet är monterat på sittpuff 1-5.


Benämning/Variant	Längd:	Bredd:	Höjd:	Artikelnummer:
FLEX Tilläggsbord - Skiva	400 mm	300 mm	650* mm	F8011XX
FLEX Tilläggsbord - Stolpe	-	-	-	F7802XX




FLEX



Benämning/Variant	Längd:	Bredd:	Höjd:	Artikelnummer:
Garderobstång för skåp	376 mm	15 mm	30 mm	F8051XX




Benämning/Variant	Bredd:	Längd:	Höjd:	Artikelnummer:
Ankarkrok	75 mm	-	60 mm	F8052XX



Klädstång adderas till en öppen modul.

Benämning/Variant	Längd:	Bredd:	Höjd:	Artikelnummer:
FLEX Klädstång 800	800 mm	20 mm	40mm	F8053XX
FLEX Klädstång 1200	1200 mm	20 mm	40mm	F8054XX



Soffan adderas till en öppen modul.


Benämning/Variant	Djup	Artikelnummer:
Soffa - Bredd 800	470 / 570 mm	F7201XX / F7202XX
Soffa - Bredd 1200	470 / 570 mm	F7203XX / F7204XX



FLEXTILLBEHÖR




Benämning/Variant	Bredd:	Djup:	Höjd:	Artikelnummer:
FLEX Exponeringskärn Rund	350 mm	350 mm	150 mm	F7701XX
FLEX Plastinsats Rund	350 mm	350 mm	60 mm	F7702XX
FLEX Träbotten Rund	350 mm	350 mm	10 mm	F7703XX
FLEX Exponeringskärn Oval	750 mm	350 mm	80 mm	F7704XX
FLEX Plastinsats Oval	750 mm	350 mm	60 mm	F7705XX
FLEX Träbotten Oval	750 mm	350 mm	10 mm	F7706XX




* Måtten avser den använda volymen i skåpet.

Benämning/Variant	Bredd*:	Djup*:	Höjd*:	Artikelnummer:
FLEX Kvartshylla	120 mm	210 mm	215 mm	F7401XX
FLEX Dörrhylla	300 mm	40 mm	40 mm	F7402XX




Benämning/Variant	Bredd:	Djup:	Tjocklek:	Artikelnummer:
FLEX Flyttbar plåthylla	376 mm	436/536 mm	2 mm	F7403XX / F7404XX
FLEX Flyttbar plåthylla	384 mm	436/536 mm	2 mm	F7405XX / F7406XX
FLEX Flyttbar trähylla	376 mm	436/536 mm	16 mm	F7407XX / F7408XX
FLEX Flyttbar trähylla	384 mm	436/536 mm	16 mm	F7409XX / F7410XX




Tillbehör till öppen modul. Spegeln kan monteras vertikalt eller horisontalt i modulen. Dvs en spegel med måtten 800x1200 mm kan även monteras i en öppen modul med måtten 1200x800 mm.

Benämning/Variant	Bredd:	Höjd:	Tjocklek:	Artikelnummer:
FLEX Spegel	400 mm	400 mm	4 mm	F7604XX
FLEX Spegel	800 mm	400 mm	4 mm	F7605XX
FLEX Spegel	1200 mm	400 mm	4 mm	F7606XX
FLEX Spegel	1200 mm	800 mm	4 mm	F7607XX




Eldragningen sker bakom skåpet i elkanaler.

Benämning/Variant	Artikelnummer:
FLEX Eluttag i skåp	F8011XX



Fler varianter finns – kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för er!

Benämning/Variant	Artikelnummer:
FLEX Eluttag i gavelbord, projektbord, öppen modul - USB	F8021XX
FLEX Eluttag i gavelbord, projektbord, öppen modul - USB + El-uttag	F8031XX
FLEX Eluttag i gavelbord, projektbord, öppen modul - El-uttag	F8041XX
FLEX Trådlös laddningsplatta för mobiltelefoner i gavelbord, projektbord, öppen modul	F8051XX



Eldragning sker bakom skåpet i elkanaler.

Benämning/Variant	Artikelnummer:
FLEX - LED-belysning 3W inkl. drivdon, rostfri look	FXXXXX




FLEX för personlig förvaring, uppbyggd av: 3 st FLEX 10, 2 st FLEX 14, 1 st FLEX 8 och 1 st FLEX 22.
Spegel i öppen modul och täcksidor, krönskiva och socklar.



“Med FLEX ville vi inte bara göra en personlig förvaring som täckte de behoven en personlig förvaring kräver. Vi ville också tillföra något som skulle göra FLEX unikt. Genom att addera genomtänkta tillbehör till förvaringssystemet så blev det en helhet som även fungerar för umgänge och arbete.”

- Tim Alpen Design

Tim Alpen Design är ett företag som jobbar inom möbeldesign, produktdesign och grafisk formgivning inom olika produktområden, material och tekniker. Med utgångspunkt i användarvänlighet, konstruktionslösningar och en djupare förståelse av produktion vill vi på Tim Alpen Design leverera genomtänkta lösningar i våra projekt.



FLEXFÄRGER&MATERIAL

Flex-systemet erbjuder en rad standardval för kulör och material. Välj det som passar ert projekt bäst och kontakta oss om ni saknar något.

NCS-KULÖR



NCS S 0500-N



Valfri NCS-Kulör

Benämning:	Materialkod:
NCS S 0500-N	- XX
Valfri NCS-kulör*	- 09

Vid standard NCS S 0500-N tillkommer ingen startkostnad.

*Startkostnad tillkommer för lackering i valfri NCS-kulör.
*Rörlig kostnad för lackering av enskilda delar i valfri NCS-kulör.

FANÉR



Fanér - 0,8 mm:

Benämning:	Materialkod:
Askfanér, vitpimenterad	- 90
Björkfanér	- 60
Bokfanér	- 50
Ekanfanér	- 60

ABS-kantlister (1 mm) i matchande färg eller kantlist i matchande träslag (1 mm).

LAMINAT



Laminat



Högtryckslaminat
Matchande ABS-kantlister.

Benämning:	Materialkod:
Vit laminat	- 10
Ljusgrå laminat	- 30
Ask laminat	- XX
Björklaminat	- 40
Boklaminat	- 20
Eklaminat	- 80

ABS-kantlister (1 mm) i matchande färg.

GENOMFÄRGAD MDF



Benämning:	Materialkod:
Blå	- xx
Grå	- xx
Gul	- xx
Grå	- xx

PULVERLACK

Prisgrupp 1



RAL 9010

- 51

Prisgrupp 2



RAL Standard - 52

Kontakta oss för standardalternativ på RAL-färger.

Benämning:	Materialkod:
RAL 9010	- 51
RAL Standard	- 52



SVERIGE

Stockholm tel 08-6239800

Göteborg tel 031-863650

Malmö tel 040-103960

www.lundqvistinredningar.se

info@lundqvistinredningar.se

NORGE

Oslo tel +4722676360

www.lundqvist.no · info@lundqvist.no