

FLEX




Flex är ett modulsystem framtaget för dagens och morgondagens sätt att förvara, arbeta och umgås. Grundtanken är enkel – ett flexibelt system som utgår ifrån ett par grundkomponenter men som kan ge otaliga variationer och fungera som mer än bara förvaring! Välj mellan ett antal grundmoduler och kombinera dem fritt i höjd- och sidled. Komplettera din Flex med tillbehör som avlastningsbord, sittpuff och projektbord för en trivsamt miljö som tar förvaringen till en ny nivå.

Flex tillverkas i vår egna anläggning i småländska Rydaholm. Där ställer vi höga krav på allt från råvaror till produktion och distribution.




1.




Välj grundmoduler...

2.




...kombinerad utifrån bredd och höjd...

3.




...välj material på täcksidor och luckor...

4.



...välj tillbehör.*

*Du kan också välja till lås, luckor, inredning och mer unika modullösningar.



1. Stommar

Tillverkas i 16 mm direktlaminerad spånskiva, färg 0500-N, 3mm rygg. Till varje modul ingår släta luckor.

2. Lucka

Högerhängd. Lucka tillverkas i 16 mm spånskiva. Finns i valfri kulör, laminat- och fanér-utförande. Träslag; vitpigmenterad ask, björk, ek.

3. Postinkast:

Samma utförande som lucka. Skoning pulverlackas.

4. Numrering av lucka:

Utskuren dekal i vinylplast. Standardfärger är svart eller vit. Specialkulör är möjlig.

5. Handtag:

Går att få numrerade. Tillverkas av 1,5 mm plåt, pulverlackas.

6-8. Täcksida/topskiva/sockel/list:

Tillverkas i 16 mm spånskiva, sockelhöjd 100 alt. 200 mm inkl. list i ovankant av sockel. Finns i valfri kulör, samt i laminat och fanér. Träslag; vitpigmenterad ask, björk, ek.

Alt.genomfärgad MDF. Täcksidor, toppskiva, sockel och list anpassas efter beställningens längd och höjdmått, maxlängd på skarvlösa täcksidor, toppskivor, sockel, och list är 2400 mm.

9. Öppen modul:

Tillverkas i 16 mm spånskiva. Finns i valfri kulör, genomfärgad MDF, laminat- och fanér-utförande. Träslag; vitpigmenterad ask, björk, ek. Alt genomfärgad MDF.

10. Sofa:

Textilval på sits och rygg.

11. Puff:

Textilklädd sittpuff för fristående moduler eller placering mot vägg. Sockel/list lika som täcksida/toppskiva/sockel/list.

12. Projektbord:

Tillverkas i 30 mm spånskiva. Finns i laminat- och fanér-utförande. Längd och höjd anpassas utifrån projekt.

13. Gavelbord:

Tillverkas i 16 mm spånskiva, placeras mellan puff och skåp. Finns i valfri kulör, laminat- och fanér-utförande. Träslag; vitpigmenterad ask, björk, ek.

14. Tilläggsbord:

Skivan tillverkas i 16 mm spånskiva, pelare med diameter 30 mm i 1,5 mm plåt. Finns i laminat- och fanér-utförande. Träslag; vitpigmenterad ask, björk, ek. Stolpen pulverlackas.

15. Låda:

Lådfront tillverkas i 16 mm spånskiva. Tillverkas i höjderna 200/400 mm, bredd 400mm. Finns i valfri kulör, laminat- och fanér-utförande. Träslag; vitpigmenterad ask, björk, ek.

16. Hyllplan:

16 mm direktlaminerad spånskiva alt. 1,5 mm pulverlackerad plåt i kulör 9010 (standard).

17. Skoskydd/utdragbar skohylla för öppen modul:

Tillverkas av 1,5 mm plåt, pulverlackas

18. Exponeringskärl:

Finns i 2 storlekar, tillverkas av 2,0 mm plåt, pulverlackas. Med fuktskyddsbotten eller inats i trä.



19. Plåtinsatser:

Tillverkas av 1,5mm plåt, pulverlackas som standard i 9010.

20. Garderobsstång:

Tillbehör till öppen modul i längderna 800 mm eller 1200 mm. Pulverlackas.

(21.) Rygg:





























3 mm vit träfiberskiva som standard vid placering mot vägg. Till fristående uppställningar finns en extra rygg i 16 mm. Finns i flera olika alternativ; fanér, laminat, genomfärgad MDF, lackad, tyg och bulletinboard.

(22.) Tillbehör:

Tillbehör så som olika varianter på lås, krok, el-alternativ, namnskylt, spegel och belysning återfinns på sida 10.

(23.) Garderob:

Garderobsmodul finns tillgänglig.

Moduler med luckor			
	Bredd 800	Bredd 1200	
Höjd 400	 Flex 1	 Flex 8	
Höjd 600	 Flex 2	 Flex 9	
Höjd 800	 Flex 3	 Flex 4	 Flex 10
Höjd 1200	 Flex 5	 Flex 6	 Flex 7
	 Flex 28	 Flex 12	 Flex 13
		 Flex 29	 Flex 14
Höjd 2000	 Flex 27	×	
Öppna moduler			
	Bredd 400	Bredd 800	Bredd 1200
Höjd 400	 Flex 15	 Flex 16	 Flex 21
		 Flex 17	 Flex 22
		 Flex 25	 Flex 26
Höjd 800	×	 Flex 18	 Flex 23
Höjd 1200	×	 Flex 19	 Flex 24
Höjd 1600	×	 Flex 20	×

Specifikationer

Beskrivning:

Modulsystemet bygger på två djup, två bredder och fyra höjder. Systemet innehåller 17 standardmoduler med släta luckor och 12 öppna moduler samt ett antal tilläggskomponenter. Skåpsmodulerna är grunden i Flex och byggs på sockel. Modulerna finns som standard med slät lucka men kan kombineras fritt med öppna moduler samt övriga tilläggskomponenter. Varje enskilt skåp med lucka har bredd 400mm. Bottenmoduler förses med sockelben med ställbara fötter samt sockel och list i framkant. Modulerna levereras monterade, sockel och list monteras på plats.

Samtliga moduler, mått och material kan kund Anpassas.

Standardmoduler/mått:

Flex 1-7 + 28-27: Skåpsmoduler i bredd 800mm, 2-6 luckor per modul. Finns i höjd 400, 600, 800 och 1200mm. Djup 470 eller 570mm.

Flex 8-14 + 29: Skåpsmoduler i bredd 1200mm, 3-9 luckor per modul. Finns i höjd 400, 600, 800 och 1200mm. Djup 470 eller 570mm.

Flex 15-26: Öppna moduler. De öppna modulerna har ett större djup för att liva i framkant med dörrar/täcksidor. Modul 25 och 26 fungerar som skohyllor.

Tilläggskomponenter till skåpsmoduler:

Plåtinsatser såsom kvartshylla och dörrhylla, handtag, numrering, eluttag (kabeldragning görs bakom skåp), visitkortshållare i plåt.



Tilläggskomponenter till öppna moduler:

Textilklädd soffa med stoppad sits och rygg, garderobsstång, eluttag, belysning, spegel, utdragbar skohylla i plåt.

Övriga komponenter:

EI- och USB-uttag. Laddningsplatta för mobil.

Tillägg till lucka: Lås kan levereras i flera olika alternativ; cylinderlås, kod, RFID, hänglåslinka. Numrering kan erbjudas med 3-4 siffror i systemtext, typsnitt Effra, svart eller vit, höjd 50mm.

Kantlist: ABS-kantlist i matchande kulör alt. i samma träslag. 1mm.

Innermått skåp:

Fackstorlek	Djup	Bredd	Höjd
400x400mm	438/538mm	376mm*	376mm
400x600mm	438/538mm	376mm*	576mm
400x800mm	438/538mm	376mm*	776mm

*Mittenfacken i 1200-modulen har en BREDD på 384 mm. Luckorna har däremot SAMMA storlek.

Öppna moduler	Djup	Bredd	Höjd
Flex 15	455/555mm	368mm	368mm
Flex 16	455/555mm	768mm	368mm
Flex 17	455/555mm	768mm	368mm
Flex 18	455/555mm	768mm	768mm
Flex 19	455/555mm	768mm	1168mm
Flex 20	455/555mm	768mm	1568mm
Flex 21	455/555mm	1168mm	368mm
Flex 22	455/555mm	1168mm	368mm
Flex 23	455/555mm	1168mm	768mm
Flex 24	455/555mm	1168mm	1168mm
Flex 25	455/555mm	768mm	368mm
Flex 26	455/555mm	1168mm	368mm

Totalhöjd/Upställning:


Vald modulhöjd + 116mm (100mm sockel + 16mm toppskiva)

Totalbredd/Upställning:

Valda modulers bredd + 32mm (16 + 16mm)

Tillbehör


Sittmoduler




Sittpuff H: 500
B: 1200 D: 470-570




Sittpuff H: 500
B: 1200 D: 470-1140




Sittpuff H: 500
B: 600 D: 470-1140



Sittpuff H: 500
B: 800-1200 D: 470-1140



Insats till öppen
modul




Sits på modul

Sittmodulerna kläs i valfri textil. Sockel/list lika material som täcksida/toppskiva.
Finns tillgängligt i laminat, fanér och våtlack.
Laminat: vit, ljusgrå
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask

Tillbehör


Bord




Gavelbord H: 500 B: 470-1140 D: 400
Valfri kulör, laminat och fanér-utförande.
Laminat: vit, ljusgrå
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask



Tilläggsbord H: 650 B: 300
Laminat: vit, ljusgrå
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask
Stolpen pulverlackas



Projektbord
Exempel på projektbord med låg modul
Laminat: vit, ljusgrå
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask




Projektbord
Exempel på projektbord och hög modul
Laminat: vit, ljusgrå
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask




Tillbehör


Hyllplan och lådor




Plåthylla
Vit pulverlack




Trähylla
Vit laminat




Kvartshylla
Förvaringshylla till modul
Vit pulverlack



Dörrhylla
Vit pulverlack




Låda H: 197
B: 397 D: 400-500



Låda H: 397
B: 397 D: 400-500

Innermått: Djup 400: 296x415 Djup 500: 296x515

Övriga tillbehör



Garderobsstång
Kromlackad



Klädstång
Kromlackad




Ankarkrok




Visitkortshållare
89,5 x 78, djup 3 mm
Vit pulverlack




Sockel, list inkl. ställfötter
Höjd: 100 mm / 200 mm



Postinkast
Yttre mått: 357 x 48 mm
Inkast: 325 x 16 mm
Vit pulverlack



Uppmärkning
Typsnitt: Effra 35 mm
svart/vit



Spegel
Används till öppen modul

Exponeringskärl

I exponeringskärlen kan du placera det som ska synas, vaser, blomkrukor, broschyrer m.m. Dess runda former harmoniserar med våra sittpuffar.




Exponeringskärl
350x350



Plastinsats



Träbotten



Exponeringskärl
750x350




Plastinsats




Träbotten

Blomlådor

Ytterfoder till planteringskärl.




Blomlåda
H: 200 B: 400 D: 470-590




Blomlåda
H: 200 B: 800 D: 470-590

Tillbehör

Handtag



Profilhandtag
Rostfri look
200 mm / 40 mm




Infällnadshandtag
Rostfri look
160 x 50 mm




Knopp
Rostfri look / Blank
20 Ø / 28 mm djup




Knopp
Rostfri look / Krom
25 Ø / 28 mm djup




Handtag
Matt / Blank / Vit / Svart
c/c 128 mm (standard)



Infällnadshandtag
Svart
160 x 20



Profilhandtag
Svart / Vit
200 mm / 45 mm



Handtag
Numrering är möjligt

Lås



Möbellås
Inkl. 2 nycklar




Hänglåsklinka
Exkl. lås



Kodlås
Manuellt




Kodlås
Elektroniskt



RFID-lås
Lås upp med kort, tagg eller Bluetooth.
Administrering lokalt eller via molntjänst.


Belysning och el



LED-belysning
I skåp, armatur i
rostfritt stål




LED-belysning
I skåp




Eluttag och USB
Anpassas efter önskemål.
För gavelbord, projektbord och
öppen modul

Färg och material

Laminat



-10
Vit laminat
Matchande ABS-kantlister



-30
Ljusgrå laminat
Matchande ABS-kantlister

Övrig laminat



-05
Valfri högtryckslaminat från
Formica Colours
Matchande ABS-kantlister


Notera att stommen är i vit laminat, övrigt material gäller luckor, täcksidor, krönskivor, socklar och bord.

Vid val av mörkare luckor och täcksidor rekommenderar vi motsvarande kulör på stommens kantlist.

Fanér 0,8 mm



-90
Askfanér
vitpigmenterad



-60
Björkfanér



-70
Ekfanér

Våtlack



0500-N
Standard



Valfri kulör

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri kulör, för 0500-N – ingen startkostnad.

Textil



Valfri textil
Gäller sittmoduler
och ryggar