


WASTE

Monteringsanvisning



Leverans och justeringar

Möblerna levereras på pall direkt från vår fabrik. Vissa småjusteringar krävs dock vid montering såsom ställfötter och eventuella handtag som ska fästas på möbeln. Läs vidare för instruktioner om respektive möbel.

Hantering

När du mottagit leveransen bör du kontrollera att inget saknas eller är skadat. Synliga skador rapporteras direkt till chauffören vid leverans. Eventuella transportskador som bokas på vårt fraktavtal måste anmälas till ansvarig säljare **inom 7 dagar** från mottagandet för att kunna kräva ersättning. Tänk på att hantera möbeln varsamt. Lyft möbeln, dra den ej, om den ska flyttas med pirra är det viktigt att skydda möbeln med emballage för att undvika repor. Om möbeln flyttas efter justering kan den behöva återjusteras beroende på golvet lutning.


Vid frågor

Är du osäker på något moment så tveka inte att kontakta oss för rådgivning!

Telefonnummer: 08-632 98 00

E-mail: info@lundqvistinredningar.se

Montering av dekaler



Steg 1

Rengör möbelns yta med skonsamt rengöringsmedel.



Steg 2

Mät ut var dekalen ska sitta.



Steg 3

Tejpa dekalen på plats med maskeringstejp.



Steg 4

Lyft dekalen 180 grader för att ta bort undersidan.




Steg 5

Dra av undersidan, se till att illustrationen stannar kvar på motsvarande sida.



Steg 6

Fäll ner dekalen och släta ut den med handen eller en skrapa.



Steg 7


Dra av skyddsfilm från dekalen.




Steg 8

Din dekal är klar!


Montering av plåtprodukter med sopsäck



Honey



Fold




Loft


1. Ställfötter

Montera ställfötterna i de förborrade hålen under möbeln. Tippa möbeln försiktigt och tryck fast ställfötterna i hylsorna som sitter i sidans underkant. Eventuella hjul (gäller Honey) fästs på samma vis. Tänk på att justera om ställfötterna om möbeln flyttas då golvet kan ha olika nivå.


Montering av träprodukter med sopsäck och mindre kärl



Unit



Unit High



Edge



Hungry Mini


1. Ställfötter

Montera ställfötterna i de förborrade hålen under möbeln. Tippa möbeln försiktigt och tryck fast ställfötterna i hylsorna som sitter i sidans underkant. Eventuella hjul (gäller Edge) fästs på samma vis. Tänk på att justera om ställfötterna om möbeln flyttas då golvet kan ha olika nivå.


2. Justering av dörrar

Dörrarna är monterade i fabrik, men vi rekommenderar att se över om dessa behöver justeras. Justering görs genom att ställa in gångjärnen. Använd vattenpass för ett jämnt slutresultat.

Montering av Box och Box Mini



Box



Box Mini

1. Ställfötter

Montera ställfötterna i de förborrade hålen under möbeln. Tippa möbeln försiktigt och tryck fast ställfötterna i hylsorna som sitter i sidans underkant.

Tänk på att justera om ställfötterna om möbeln flyttas då golvet kan ha olika nivå.

2. Bygg på längden

Om flera moduler ska placeras tillsammans behöver dessa skruvas ihop på sidorna med 3x35 mm skruv (3x30 för Box Mini). Skruva i den främre och bakre delen av modulens gavel. Använd en tving för att hålla ihop modulerna med varandra innan du börjar skruva. Det är viktigt att undvika glipor mellan modulerna, så krönskivan passar.

3. Krönskiva

Fäst krönskivan med skruv. Skruva fast den via skåpens hörn, ej i mitten, detta för extra styrka och stabilitet. Inkastplåtar levereras fastlimmade i krönskivan. Vid köp av enstaka modul eller då kund ej önskat gemensam krönskiva med längd anpassad för flera moduler, levereras krönskivan monterad från fabrik.

4. Justering av dörrar

Dörrarna är monterade i fabrik, men vi rekommenderar att se över om dessa behöver justeras. Justering görs genom att ställa in gångjärnen. Använd vattenpass för ett jämnt slutresultat.


5. Rullkärl

Vid rullkärl behöver du kontrollera att hjulen är korrekt monterade. Om hjulen inte är tillräckligt intryckta i rätt läge blir rullkärlet för brett för möbeln.


6. Handtag

Handtagen skruvas fast från insidan med skruv. Markeringar finns som visar var du ska placera handtaget.


Montering av träprodukter med rullkärl



Unit Large



Hungry



Solid

1. Ställfötter

Montera ställfötterna i de förborrade hålen under möbeln. Tippa möbeln försiktigt och tryck fast ställfötterna i hylsorna som sitter i sidans underkant.

Tänk på att justera om ställfötterna om möbeln flyttas då golvet kan ha olika nivå.

2. Justering av dörrar






Dörrarna är monterade i fabrik, men vi rekommenderar att se över om dessa behöver justeras. Justering görs genom att ställa in gångjärnen. Använd vattenpass för ett jämnt slutresultat.

3. Rullkärl

Vid rullkärl behöver du kontrollera att hjulen är korrekt monterade. Om hjulen inte är tillräckligt intryckta i rätt läge blir rullkärlet för brett för möbeln.

Skötselråd för en längre hållbarhet

En välskött möbel håller längre! Ta därför väl hand om möbelns yta och rengör den regelbundet. För mer detaljerade råd kan du läsa vår skötselanvisning på hemsidan, du hittar den under "Ladda ner". Du kan även kontakta oss direkt för rådgivning.



Lundqvist™

INREDNINGAR

Förvaringslösningar designade och tillverkade i Sverige sedan 1939



+46 8 623 98 00
info@lundqvistinredningar.se
www.lundqvistinredningar.se



+47 22 67 63 60
post@lundqvist.no
www.lundqvistinredningar.se



+46 73 91 72 614
info@lundqvist.eu
www.lundqvist.eu



+46 73 91 72 614
info@lundqvist.eu
www.lundqvist.com